

"WODOCIĄG MARECKI"

Spółka z o.o.
05-270 MARKI, ul. Żeromskiego 30
tel./fax 781-35-32, tel. 771-46-93
NIP 125-09-65-408, REGON 014872321
NR KRS: 0000135355

Pieczęć Zamawiającego

**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA USŁUGI**
prowadzonym zgodnie z przepisami Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez
Wodociąg Marecki Sp. z o.o. pn:

**„Świadczenie usług pogotowia technicznego oraz usług konserwacji sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej na rzecz Wodociągu Mareckiego Sp. z o.o.”**

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Wodociąg Marecki Sp. z o.o.
05-270 Marki
Ul. Żeromskiego 30
Tel./fax: (0-22) 781 35 32
e-mail: biuro@wodociagmarecki.pl

2. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (art.133 ust.1 w zw. z art.132 ust.1 pkt.4., Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759), zgodnie z przepisami Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Wodociąg Marecki Sp. z o.o. oraz Kodeksu Cywilnego, jako zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego.

Rodzaj zamówienia: usługi poniżej 400.000 euro
Kod CPV: 45232100-3, 45232410-9

3. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia.

1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w okresie trwania umowy usługi polegającej na utrzymaniu gotowości do usuwania awarii sieci wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu lub eksploatowanych przez Wodociąg Marecki Sp. z o.o. oraz prowadzenia prac konserwacyjnych. Na potrzeby określenia ceny zamówienia przyjęto ilości:

- 30 awarii wodociągowych i/lub kanalizacyjnych,
 - 30 wymian zasuw lub hydrantów,
 - 30 wymian obudów (kluczy) od zasuw,
- w ciągu roku.

2. Zamówienie obejmuje następujący zakres prac:

2.1. Utrzymywanie całodobowej gotowości do usuwania awarii, niezwłoczne i w czasie nieprzekraczającym 30 minut (wraz z dojazdem ze stałej bazy sprzętu) licząc od uzyskania informacji o wystąpieniu awarii, rozpoznanie zakresu awarii w miejscu jej wystąpienia, zabezpieczenie przed jej negatywnymi skutkami tj. zamknięcie „odcinających” zasuw wodociągowych oraz oznakowanie oraz zabezpieczenie miejsca awarii.

2.2. Usuwanie awarii wodociągowych na przewodach technologicznych od ujęć głębinowych do Stacji Uzdatniania Wody oraz na jej terenie.

- 2.3. Usuwanie awarii wodociągowych na przewodach ulicznych.
- 2.4. Usuwanie awarii wodociągowych na przyłączach wody na odcinku od przewodu ulicznego do zaworu za wodomierzem włącznie.
- 2.5. Usuwanie awarii sieci kanalizacyjnych wraz ze studniami rewizyjnymi i przyłączami (grawitacyjne, ciśnieniowe, podciśnieniowe).
- 2.6. Wymiana lub naprawa uzbrojenia sieci wodociągowej w ciągu 30 dni od stwierdzenia niesprawności podczas planowego przeglądu lub od zgłoszenia przez Zamawiającego.
- 2.7. Usuwanie awarii przewodów tłocznych ścieków sanitarnych od niżej wymienionych pompowni:
- Pompownia ścieków sanitarnych P0 przy ul. Kresowej w Markach;
 - Pompownia ścieków sanitarnych P16 przy ul. Dużej;
 - Pompownia ścieków sanitarnych P20 przy ul. Grunwaldzkiej;
 - Pompownia ścieków sanitarnych w osiedlu RYŃSCY;
 - Pompownia ścieków sanitarnych w osiedlu Lisi Jar;
 - Pompownia ścieków sanitarnych przy ul. Bandurskiego;
 - Pompownia ścieków sanitarnych przy ul. Kościuszki;
 - Pompownia ścieków sanitarnych na terenie SUW przy ul. Żeromskiego.
 - Pompownia ścieków sanitarnych P1 przy ul. Tadeusza
 - Pompownia ścieków sanitarnych P2 przy ul. Szkolnej
 - Pompownia ścieków sanitarnych P3 przy ul. Braci Briggsów
 - Pompownia ścieków sanitarnych P4 przy ul. Sosnowej
 - Pompownia ścieków sanitarnych P5 przy ul. 11-go Listopada
 - Pompownia ścieków sanitarnych P6 przy ul. Czarnieckiego
 - Pompownia ścieków sanitarnych P7 przy ul. Barbary
 - Pompownia ścieków sanitarnych P8 przy ul. Wiejskiej
 - Pompownia ścieków sanitarnych P9 przy ul. Okólnej
 - Pompownia ścieków sanitarnych P10 przy ul. Lisa Kuli
 - Pompownia ścieków sanitarnych P17 przy ul. Księżycowej
 - Pompownia ścieków sanitarnych P18 przy ul. Lipowej
 - Pompownia ścieków sanitarnych P19 przy ul. Bandurskiego
 - Pozostałych pompowni sieciowych uruchamianych sukcesywnie w trakcie trwania umowy (ok. 15 szt.)
- 2.8. Pojęcie awarii wodociągowej obejmuje takie uszkodzenie przewodów, które powoduje poważne zaburzenie pracy sieci, stwarza zagrożenia dla ludzi, środowiska lub powoduje straty materialne itp.
- 2.9. Uszkodzenia małe, nie będące awarią są usuwane przez wykonawcę w cenie gotowości do usuwania awarii. Zamawiający decyduje, czy dane uszkodzenie zakwalifikować do awarii rozliczanej na podstawie ceny ryczałtowej czy potraktować je jako małe uszkodzenie rozliczane w cenie gotowości do usuwania awarii.
- 2.10. Wykonawca podczas usuwania awarii powinien ocenić wpływ awarii na funkcjonowanie sieci wodociągowej, bezpieczeństwo ludzi, ruch pojazdów, możliwość powstania szkód a następnie odcina dopływ wody natychmiast, jeżeli występują wymienione zagrożenia; w sytuacji zaś, gdy nie występują powyższe zagrożenia miejsce awarii należy odciąć po zawiadomieniu przez Wykonawcę dużych odbiorców znajdujących się w zasięgu awarii a także w miarę możliwości pozostałych zainteresowanych odbiorców. Listę dużych odbiorców z określeniem miejsca zasilania Zamawiający przedstawi przy zawarciu umowy. Natychmiastowe odcięcie wody powinno nastąpić w ciągu 30 minut od przyjęcia zawiadomienia o awarii od dyżurującego pod nr 606-908-708 pracownika Zamawiającego.
- 2.11. Do obowiązków Wykonawcy należy:
- a) Odtworzenie nawierzchni uszkodzonej w wyniku awarii powinno nastąpić w ciągu 7 dni.
 - b) Załatwienie wszelkich formalności i uzgodnień związanych z wejściem w teren na czas prowadzenia prac.
 - c) Uzgodnienie czasowego zajęcia pasa drogowego wraz z opłatą za jego zajęcie (jeżeli będzie taki wymóg) na czas prowadzenia prac.
 - d) Oznakowanie pasa drogowego i zabezpieczenie dojazdów do posesji oraz objazdów na czas prowadzenia prac.
 - e) Nadzorowanie właściwego wykonania prac prowadzone przez pracownika posiadającego odpowiednie uprawnienia wskazanego w wykazie osób, które będą wykonywały niniejsze zamówienie.

3. Usługi świadczone w ramach gotowości do usuwania awarii

- 3.1. Płukanie sieci wodociągowej ze szczególnym uwzględnieniem końcówek sieci zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego oraz na każdorazowe uzasadnione wezwanie Zamawiającego (częstotliwość płukania każdej końcówki sieci minimum raz na 3 miesiące).
- 3.2. Naprawa źródeł ulicznych i przygotowanie ich do sezonu zimowego.
- 3.3. Przegląd i naprawa uzbrojenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej: zasuw, hydrantów, itp. zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego;

- 3.4. Uzupelnianie i regulacja skrzynek ulicznych, pokryw studni.
- 3.5. Przegląd stanu pokryw, pierścieni osadczycy, śrub mocujących studzienek kanalizacyjnych.
- 3.6. Wymian obudów (kluczy) do zasuw.
- 3.7. Uzupelnianie tabliczek informacyjnych dot. uzbrojenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
- 3.8. Badanie hydrantów przy współpracy z Zamawiającym przy użyciu urządzenia „Hydro-Test” (nie rzadziej, niż raz w roku) wg ustalonego z Zamawiającym harmonogramu.
- 3.9. Wymiana wodomierzy głównych zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Zamawiającego (min 1000 sztuk).
- 3.10. Przegląd armatury/uzbrojenia sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Zamawiającego z możliwością wprowadzenia zmian w przypadku zaistnienia nagłych zdarzeń wymagających pilnej interwencji.

4. Sposób wykonania prac w ramach zamówienia

- 4.1. Usuwanie awarii wodociągowej (wymiana zasuw lub hydrantu).
 - a) Oznakowanie, zabezpieczenie miejsca prac.
 - b) Odcięcie miejsca awarii.
 - c) Przystąpienie do usuwania awarii.
 - roboty ziemne, odwodnieniowe,
 - roboty demontażowe, montażowe.
 - d) Naplnienie, odpowietrzenie i wyplukanie instalacji (w razie potrzeby dezynfekcja).
 - e) Odtworzenie nawierzchni, roboty porządkowe.
- 4.2. Usuwanie awarii kanalizacji grawitacyjnej.
 - a) Oznakowanie, zabezpieczenie miejsca prac.
 - b) Odcięcie miejsca awarii przy pomocy korków pneumatycznych, w razie przepompowywać ścieki.
 - c) Przystąpienie do usuwania awarii
 - roboty ziemne, odwodnieniowe
 - roboty demontażowe, montażowe
 - d) Czyszczenie odcinka sieci po uzgodnieniu z Zamawiającym.
 - e) Wykonanie monitoringu wizyjnego z pomiarem spadków miejsca awarii, dokumentacje na płytach CD/DVD należy dołączyć do protokołu z awarii.
 - f) Odtworzenie nawierzchni, roboty porządkowe.
- 4.3. Usuwanie awarii kanalizacji ciśnieniowej, podciśnieniowej.
 - a) Oznakowanie, zabezpieczenie miejsca prac.
 - b) Odcięcie miejsca awarii
 - c) Przystąpienie do usuwania awarii
 - roboty ziemne, odwodnieniowe
 - roboty demontażowe, montażowe
 - d) Próba ciśnieniowa.
 - e) Odtworzenie nawierzchni, roboty porządkowe.
- 4.4. Wymian obudowy (klucza) do zasuw.
 - a) Oznakowanie, zabezpieczenie miejsca prac.
 - b) Przystąpienie do usuwania awarii
 - roboty ziemne, odwodnieniowe
 - roboty demontażowe, montażowe
 - c) Odtworzenie nawierzchni, osadzenie skrzynki od zasuw, roboty porządkowe.
5. Odtworzenie nawierzchni uszkodzonej w wyniku awarii powinno nastąpić w ciągu 7 dni.
6. Załatwienie wszelkich formalności i uzgodnień związanych z wejściem w teren na czas prowadzenia prac.
7. Uzgodnienie czasowego zajęcia pasa drogowego wraz z opłatą za jego zajęcie (jeżeli będzie taki wymóg) na czas prowadzenia prac.
8. Oznakowanie pasa drogowego i zabezpieczenie dojazdów i dojazdów do posesji oraz objazdów na czas prowadzenia prac.
9. Nadzorowanie właściwego wykonania prac prowadzone przez pracownika posiadającego odpowiednie uprawnienia wskazanego w wykazie osób, które będą wykonywały niniejsze zamówienie.

4. Termin wykonania zamówienia:

12 miesięcy od dnia podpisania umowy

5. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium – Cena (z podatkiem VAT)

Waga – 100%

6. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

7. Informacja o zamówieniach uzupełniających:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia zamówienia uzupełniającego na usługi związane z konserwacją sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Wartość zamówienia uzupełniającego nie może przekroczyć 50% zamówienia podstawowego.

8. Informacja o miejscu i czasie uzyskania Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja Warunków Zamówienia:

www.wodociagmarecki.pl

9. Osoby uprawnione przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami:

Henryk Piękoś (w zakresie merytorycznym) - 602-695-485 pon.- czw. w godz. 8⁰⁰ - 16⁰⁰ w pt. 8⁰⁰ - 15⁰⁰.

Monika Mazuruk (w zakresie proceduralnym) - 502-307-587 pon.- czw. w godz. 8⁰⁰ - 16⁰⁰ w pt. 8⁰⁰ - 15⁰⁰.

lub na nr tel./fax. [22] 781 35 32 pon.- czw. w godz. 8⁰⁰ - 16⁰⁰ w pt. 8⁰⁰ - 15⁰⁰.

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

Wykonawca może przekazywać Zamawiającemu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje:

- pisemnie: Wodociąg Marecki Sp. z o. o., 05-270 Marki, ul. Żeromskiego 30

- faksem na numer: (22) 781-35-32

- drogą elektroniczną na adres: biuro@wodociagmarecki.pl

Oświadczenia lub zawiadomienia przekazane drogą elektroniczną lub faksem uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła przed upływem terminu.

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze Stron niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

10. Miejsce i termin składania ofert:

Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego (pokój nr 4)

W terminie do: **16.05.2012 r., godzina 9⁰⁰**

11. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Miejsce otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego (pokój nr 4)

W terminie: **16.05.2012 r., godzina 9⁰⁰**

„WODOCIĄG MARECKI” Sp. z o.o.
Kierownik Stacji Uzdatniania Wody
P R O K U R E N T

mgr inż. Mirosław Pająk

Podpis osoby reprezentującej Zamawiającego