







OZNACZENIE	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
Szerokość przejścia w świetle oszczędzicy Wysokość przejścia w świetle oszczędzicy Szerokość zewnętrznego wymiaru oszczędzicy Wysokość zewnętrznego wymiaru oszczędzicy Ilość sztuk nowoprojektowanych Ilość sztuk do wymiany RAZEM DO WYMIANY:							
	360	250	90	120	80	80	150
	390	390	200	200	200	200	200
	370	260	100	130	90	90	160
	400	400	205	205	205	205	205
	1	3	7P+2L	1	2P+4L	2P	0
	0	0	2P+2L	0	0	0	2
	1	3	9P+4L	1	2P+4L	2P	2
	drzwi wewnętrzne drewniane						
	drzwi wewnętrzne stalowe, EI60						
drzwi wewnętrzne do łożenia z otworami o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m² drewniane							drzwi wejściowe aluminiowe

OZNACZENIE	O1	O2	O3
Szerokość przejścia w świetle oszczędzicy Wysokość przejścia w świetle oszczędzicy Szerokość w świetle oszczędzy Wysokość w świetle oszczędzy Ilość sztuk nowoprojektowanych Ilość sztuk do wymiany RAZEM DO WYMIANY			
	90	90	80
	80	120	130
	100	100	90
	90	130	140
	8	1	12
	0	15	0
	8	16	12
okno podwójne szklone w oprawie aluminiowej w całości wzorniczojnej systemowej o współczynnku U<0,8, ramy U<1,8			
okno podwójne szklone w oprawie aluminiowej w całości wzorniczojnej systemowej o współczynnku U<0,8, ramy U<1,8			
okno dachowe w oprawie drewnianej systemowej o współczynnku U<0,8, ramy U<1,8			

ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA		Skala:	Rys. nr:
1:100		A-10	
Temat:	Zestawienie stolarki - nowoprojektowane		
Nazwa inwestycji:	Adaptacja budynku biurowego wraz z dobudowaniem budynku warsztatowo-garażowego na terenie SUW w Markach Marki, ul. Żeromskiego 30, działka o nr ewid. 38/13		
Wykonał:	Branża:	Imię i nazwisko, upr. budowlane, Podpis:	Data:
Projektant:	architektura	mgr inż. arch. PIOTR ADAMOWSKI Upr.: PO/KK/227/2008 do proj. bez ogr. w specjalności arch.	14.02.2014r.
Projektant spawdz.:	architektura	mgr inż. arch. LESIAW GAJDA Upr.: UAN/8346/33/88 do proj. bez ogr. w specjalności arch.	14.02.2014r.
Projektant:	Konstrukcja	mgr inż. MARCIN BARTOŚ Upr.: POM/0112/POOK/13 do proj. bez ogr. w specjalności konstrukcyjnej	14.02.2014r.
Projektant spawdz.:	Konstrukcja	mgr inż. MACIEJ BURGLIN Upr.: POM/0131/POOK/09 do proj. bez ogr. w specjalności konstrukcyjnej	14.02.2014r.
PRACOWNIA PROJEKTOWA I NADZÓR BUDOWLANY mgr inż. Marcin Bartoś Rychnowy 1b, 77-300 Czuchów tel. 663922034 e-mail: marcinbartos4@wp.pl			